

# SABBIATRICE SANDBLASTING ARENADOR

Apparecchi per sabbiatura a getto libero  
Free Jet sandblasting equipments  
Aparatos para arenar al aire libre



## CB

# CB 24

Il sistema della sabbiatura a getto libero è oggi riconosciuto come il migliore per la preparazione di superfici ai successivi trattamenti protettivi.

Colpendo la superficie da trattare con un abrasivo appropriato, si elimina ogni traccia di ruggine, vernice ed incrostazioni, riportando in questo modo la superficie allo stato originale, assicurando al successivo trattamento una più lunga durata.

Per potere eseguire sabbiature di ottima qualità, la CB offre al cliente attrezzature moderne e funzionali, dotate di accessori che garantiscono la sicurezza e l'incolumità dell'operatore.

*The free jet sandblasting system is nowadays the best, to prepare any surface for following protective treatments.*

*By hitting the surface with an adequate abrasive to clean it, one can eliminate any trace of rust, varnish and encrusts in order to get the surface to its original state and therefore guarantee a longer efficiency time of the successive treatment.*

*CB offers also modern and functional accessories which guarantee the users not only safety and security also allow the users to get excellent results.*

*El arenado a chorro libre está hoy en día recomendado como el mejor sistema para preparar las superficies para los sucesivos tratamientos de protección.*

*Utilizando sobre la superficie a tratar el abrasivo apropiado, se elimina todo residuo de óxido, pintura e incrustaciones; consiguiendo de esta forma restaurar la superficie a su estado original, asegurando en los sucesivos tratamientos una mayor duración.*

*Para poder conseguir trabajos de arenado de una óptima calidad la CB ofrece al cliente equipos modernos y funcionales, dotados de accesorios que garantizan la seguridad, protección y comodidad del utilizador.*



**KIT COMANDO A DISTANZA**

**KIT REMOTE CONTROL**

**KIT MANDO A DISTANCIA**



cm 80



APPARECCHI PER  
SABBIATURA E PALLINATURA  
Strada Consorziale delle Foppe, 2  
23848 OGGIONO (LC)  
Tel. +39 0341 57.92.73  
Fax +39 0341 57.58.64  
info@cbsabbiatrici.com  
www.cbsabbiatrici.com

# CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES DATOS TÉCNICOS



## CB

# CB 24

Modello  
Model  
Modelo  
**CB 24**

Pressione max di esercizio  
Max. working pressure  
Presión max de trabajo  
**7 bar**


Capacità abrasiva  
Capacity for abrasive  
Capacidad de abrasivo  
**lt.24**

Altezza  
Height  
Altura  
**cm.80**

Diametro  
Diameter  
Diámetro  
**cm.50**

Peso a vuoto  
Weight (empty)  
Peso en vacío  
**Kg.32**

**Sistema Manuale  
Manual System  
Propulsión Manual**



**CM 80**

# SABBIATRICE SANDBLASTING ARENADOR

Apparecchi per sabbiatura a getto libero  
Free Jet sandblasting equipments  
Aparatos para arenar al aire libre



## CB

## CB 60

Il sistema della sabbiatura a getto libero è oggi riconosciuto come il migliore per la preparazione di superfici ai successivi trattamenti protettivi.

Colpendo la superficie da trattare con un abrasivo appropriato, si elimina ogni traccia di ruggine, vernice ed incrostazioni, riportando in questo modo la superficie allo stato originale, assicurando al successivo trattamento una più lunga durata.

Per potere eseguire sabbiature di ottima qualità, la CB offre al cliente attrezzature moderne e funzionali, dotate di accessori che garantiscono la sicurezza e l'incolumità dell'operatore.

*The free jet sandblasting system is nowadays the best, to prepare any surface for following protective treatments.*

*By hitting the surface with an adequate abrasive to clean it, one can eliminate any trace of rust, varnish and encrusts in order to get the surface to its original state and therefore guarantee a longer efficiency time of the successive treatment.*

*CB offers also modern and functional accessories which guarantee the users not only safety and security also allow the users to get excellent results.*

*El arenado a chorro libre está hoy en día recomendado como el mejor sistema para preparar las superficies para los sucesivos tratamientos de protección. Utilizando sobre la superficie a tratar el abrasivo apropiado, se elimina todo residuo de óxido, pintura e incrustaciones; consiguiendo de esta forma restaurar la superficie a su estado original, asegurando en los sucesivos tratamientos una mayor duración. Para poder conseguir trabajos de arenado de una optima calidad la CB ofrece al cliente equipos modernos y funcionales, dotados de accesorios que garantizan la seguridad, protección y comodidad del utilizador.*



**KIT COMANDO A DISTANZA**

**KIT REMOTE CONTROL**

**KIT MANDO A DISTANCIA**



cm113



APPARECCHI PER  
SABBIATURA E PALLINATURA  
Strada Consorziale delle Foppe, 2  
23848 OGGIONO (LC)  
Tel. +39 0341 57.92.73  
Fax +39 0341 57.58.64  
info@cbsabbiatrici.com  
www.cbsabbiatrici.com

# CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES DATOS TÉCNICOS



## CB

### CB 60

Modello  
Model  
Modelo  
**CB 60**

Pressione max di esercizio  
Max. working pressure  
Presión max de trabajo  
**8 bar**


Capacità abrasiva  
Capacity for abrasive  
Capacidad de abrasivo  
**lt.60**

Altezza  
Height  
Altura  
**cm.113**

Diametro  
Diameter  
Diámetro  
**cm.60**

Peso a vuoto  
Weight (empty)  
Peso en vacío  
**Kg.72**

Sistema Manuale  
Manual System  
Propulsión Manual



# SABBIATRICE SANDBLASTING ARENADOR

Apparecchi per sabbiatura a getto libero  
Free Jet sandblasting equipments  
Aparatos para arenar al aire libre

Il sistema della sabbiatura a getto libero è oggi riconosciuto come il migliore per la preparazione di superfici ai successivi trattamenti protettivi.

Colpendo la superficie da trattare con un abrasivo appropriato, si elimina ogni traccia di ruggine, vernice ed incrostazioni, riportando in questo modo la superficie allo stato originale, assicurando al successivo trattamento una più lunga durata.

Per potere eseguire sabbiature di ottima qualità, la CB offre al cliente attrezzature moderne e funzionali, dotate di accessori che garantiscono la sicurezza e l'incolumità dell'operatore.

*The free jet sandblasting system is nowadays the best, to prepare any surface for following protective treatments.*

*By hitting the surface with an adequate abrasive to clean it, one can eliminate any trace of rust, varnish and encrusts in order to get the surface to its original state and therefore guarantee a longer efficiency time of the successive treatment.*

*CB offers also modern and functional accessories which guarantee the users not only safety and security also allow the users to get excellent results.*

*El arenado a chorro libre está hoy en día recomendado como el mejor sistema para preparar las superficies para los sucesivos tratamientos de protección.*

*Utilizando sobre la superficie a tratar el abrasivo apropiado, se elimina todo residuo de óxido, pintura e incrustaciones; consiguiendo de esta forma restaurar la superficie a su estado original, asegurando en los sucesivos tratamientos una mayor duración.*

*Para poder conseguir trabajos de arenado de una óptima calidad la CB ofrece al cliente equipos modernos y funcionales, dotados de accesorios que garantizan la seguridad, protección y comodidad del utilizador.*



**CB**

**CB 115**



**KIT COMANDO A DISTANZA**

**KIT REMOTE CONTROL**

**KIT MANDO A DISTANCIA**

cm130



APPARECCHI PER  
SABBIATURA E PALLINATURA  
Strada Consorziale delle Foppe, 2  
23848 OGGIONO (LC)  
Tel. +39 0341 57.92.73  
Fax +39 0341 57.58.64  
info@cbsabbiatrici.com  
www.cbsabbiatrici.com

# CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES DATOS TÉCNICOS



## CB

# CB 115

Modello  
Model  
Modelo  
**CB 115**

Pressione max di esercizio  
Max. working pressure  
Presión max de trabajo  
**12 bar**

Capacità abrasiva  
Capacity for abrasive  
Capacidad de abrasivo  
**lt.115**

Altezza  
Height  
Altura  
**cm.130**

Diametro  
Diameter  
Diámetro  
**cm.90**

Peso a vuoto  
Weight (empty)  
Peso en vacío  
**Kg.90**

**Sistema Manuale  
Manual System  
Propulsión Manual**



# SABBIATRICE SANDBLASTING ARENADOR

Apparecchi per sabbiatura a getto libero  
Free Jet sandblasting equipments  
Aparatos para arenar al aire libre



## CB

# CB 215

Il sistema della sabbiatura a getto libero è oggi riconosciuto come il migliore per la preparazione di superfici ai successivi trattamenti protettivi.

Colpendo la superficie da trattare con un abrasivo appropriato, si elimina ogni traccia di ruggine, vernice ed incrostazioni, riportando in questo modo la superficie allo stato originale, assicurando al successivo trattamento una più lunga durata.

Per potere eseguire sabbiature di ottima qualità, la CB offre al cliente attrezzature moderne e funzionali, dotate di accessori che garantiscono la sicurezza e l'incolumità dell'operatore.

*The free jet sandblasting system is nowadays the best, to prepare any surface for following protective treatments.*

*By hitting the surface with an adequate abrasive to clean it, one can eliminate any trace of rust, varnish and encrusts in order to get the surface to its original state and therefore guarantee a longer efficiency time of the successive treatment.*

*CB offers also modern and functional accessories which guarantee the users not only safety and security also allow the users to get excellent results.*

*El arenado a chorro libre está hoy en día recomendado como el mejor sistema para preparar las superficies para los sucesivos tratamientos de protección.*

*Utilizando sobre la superficie a tratar el abrasivo apropiado, se elimina todo residuo de óxido, pintura e incrustaciones; consiguiendo de esta forma restaurar la superficie a su estado original, asegurando en los sucesivos tratamientos una mayor duración.*

*Para poder conseguir trabajos de arenado de una optima calidad la CB ofrece al cliente equipos modernos y funcionales, dotados de accesorios que garantizan la seguridad, protección y comodidad del utilizador.*



**KIT COMANDO A DISTANZA**

**KIT REMOTE CONTROL**

**KIT MANDO A DISTANCIA**

cm140



APPARECCHI PER  
SABBIATURA E PALLINATURA  
Strada Consorziale delle Foppe, 2  
23848 OGGIONO (LC)  
Tel. +39 0341 57.92.73  
Fax +39 0341 57.58.64  
info@cbsabbiatrici.com  
www.cbsabbiatrici.com

# CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES DATOS TÉCNICOS



## CB

# CB 215

Modello  
Model  
Modelo  
**CB 215**

Pressione max di esercizio  
Max. working pressure  
Presión max de trabajo  
**12 bar**


Capacità abrasiva  
Capacity for abrasive  
Capacidad de abrasivo  
**lt.215**

Altezza  
Height  
Altura  
**cm.140**

Diametro  
Diameter  
Diámetro  
**cm.105**

Peso a vuoto  
Weight (empty)  
Peso en vacío  
**Kg.120**

**Sistema Manuale  
Manual System  
Propulsión Manual**





# SABBIATRICE SANDBLASTING ARENADOR

Apparecchi per sabbiatura a getto libero  
Free Jet sandblasting equipments  
Aparatos para arenar al aire libre



## CB

# CB 300

Il sistema della sabbiatura a getto libero è oggi riconosciuto come il migliore per la preparazione di superfici ai successivi trattamenti protettivi.

Colpendo la superficie da trattare con un abrasivo appropriato, si elimina ogni traccia di ruggine, vernice ed incrostazioni, riportando in questo modo la superficie allo stato originale, assicurando al successivo trattamento una più lunga durata.

Per potere eseguire sabbiature di ottima qualità, la CB offre al cliente attrezzature moderne e funzionali, dotate di accessori che garantiscono la sicurezza e l'incolumità dell'operatore.

*The free jet sandblasting system is nowadays the best, to prepare any surface for following protective treatments.*

*By hitting the surface with an adequate abrasive to clean it, one can eliminate any trace of rust, varnish and encrusts in order to get the surface to its original state and therefore guarantee a longer efficiency time of the successive treatment.*

*CB offers also modern and functional accessories which guarantee the users not only safety and security also allow the users to get excellent results.*

*El arenado a chorro libre está hoy en día recomendado como el mejor sistema para preparar las superficies para los sucesivos tratamientos de protección. Utilizando sobre la superficie a tratar el abrasivo apropiado, se elimina todo residuo de óxido, pintura e incrustaciones; consiguiendo de esta forma restaurar la superficie a su estado original, asegurando en los sucesivos tratamientos una mayor duración. Para poder conseguir trabajos de arenado de una óptima calidad la CB ofrece al cliente equipos modernos y funcionales, dotados de accesorios que garantizan la seguridad, protección y comodidad del utilizador.*



**KIT COMANDO A DISTANZA**

**KIT REMOTE CONTROL**

**KIT MANDO A DISTANCIA**

cm 145



APPARECCHI PER  
SABBIATURA E PALLINATURA  
Strada Consorziale delle Foppe, 2  
23848 OGGIONO (LC)  
Tel. +39 0341 57.92.73  
Fax +39 0341 57.58.64  
info@cbsabbiatrici.com  
www.cbsabbiatrici.com

# CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES DATOS TÉCNICOS



## CB

# CB 300

Modello  
Model  
Modelo  
CB 300

Pressione max di esercizio  
Max. working pressure  
Presión max de trabajo  
12 bar


Capacità abrasiva  
Capacity for abrasive  
Capacidad de abrasivo  
lt.300

Altezza  
Height  
Altura  
cm.145

Diametro  
Diameter  
Diámetro  
cm.105

Peso a vuoto  
Weight (empty)  
Peso en vacío  
Kg.150

Sistema Manuale  
Manual System  
Propulsión Manual





# CB

## apparecchi per sabbiatura



## acquajet

## idrosabbiatrice per sabbiatura controllata

# Sabbiatura controllata per tutte le esigenze Controllet sand-blasting for any exigence Arenadura controlada para todas las exigencias

## "PULIRE FACILE SENZA DANNI"

Avere l'opportunità di pulire in modo facile, veloce, efficace e senza danni le superfici è la risposta adeguata alle necessità dell'edilizia industriale e civile, del restauro di monumenti, opere d'arte, immobili antichi etc.

La costante ricerca e l'utilizzo di tecniche avanzate ha consentito alla CB di realizzare CB 60 ACQUAJET, una pulitrice in grado di asportare, senza danneggiare le superfici, pitture calcare, vernici e depositi anche rilevanti di sporco e smog. Il sistema studiato prevede la possibilità di pulire le superfici con due tipi di miscela (aria-abrasivo / aria-acqua e abrasivo) con regolazione automatica indipendente per ognuna di esse.

Una precisa regolazione di questi due componenti e abrasivi di diversa natura consentono di ottenere numerose varietà di miscele e quindi scegliere la più adatta per il tipo di lavoro da svolgere.



**"EASY CLEANING WITHOUT DAMAGES"** Having the opportunity to clean in easy, fast, effective, damageless way all the surfaces is the most adequate answer to the necessities of industrial and civil building, repairs of monuments, structures, antient constructions...The constant research and the use of advanced technics allowed CB to produce CB 60 ACQUAJET, a cleaning machine able to take away, without damaging the surfaces different

materials such as paintings, limestone, points and deposits of dust, smog. This system has the possibility to clean surfaces with the kinds of mix (air-abrasive / air-water abrasive) with independent automatic regulation for each of them. An exact regulation of these two elements and abrasives of different type allows to get several varieties of mixes to choose then the most suitable for the work to be done



## "LIMPIAR FACILMENTE SIN DAÑOS"

Tener la oportunidad de limpiar en manera fácil, veloz, eficaz y sin daños las superficies es la respuesta adecuada a las necesidades de las construcciones de obras industriales y civiles, obras de arte, edificios antiguos etc. Las continuas investigaciones y el uso de técnicas modernas ha

permitted a la CB der realizar CB 60 ACQUAJET, una limpiadora capaz de eliminar, sin daño para las superficies, pinturas, caliza, barnices y depósitos también consistentes de suciedad y smog. El sistema estudiado prevee la posibilidad de limpiar las superficies con dos tipos de mezcla (aire-abrasivo/ aire agua y abrasivo) con regulación automática independiente para cada tipo.

La perfecta regulación de estos dos componentes y los abrasivos de distinto tipo permiten de obtener muchas variedades de mezclas y por eso de elegir la más idónea para el tipo de trabajo.

MODELLO  
MODEL  
MODELO

CONSUMO ARIA  
AIR CONSUMPTION  
CONSUMO AIRE

PRESS. D'ESERC.  
WORKING PRESSURE  
PRESIÒN DE OBRA

CAPACITA'  
CAPACITY  
CAPACIDAD

PESO  
WEIGHT  
PESO

DIMENSIONI  
DIMENSIONS  
DIMENSIONES

ACQUAJET  
CB60

LIT/MIN 500 MIN  
LIT/MIN 3200 MAX

0,8 - 6,0  
bar

LT. 60

KG. 70

900x600  
H. 1090 MM



APPARECCHI PER SABBIATURA E PALLINATURA

Via della Foppa, 20 - 23848 OGGIONO (Lecco) Italy Tel. 0341/57.92.73 - Fax 0341/57.58.64  
e-mail: info@cbsabbiatrici.com www.cbsabbiatrici.com