

# ¡Esenciales en su programa de alquiler!

## Cintas transportadoras Mini-Maxi

Las cintas transportadoras Mini-Maxi son un equipo de alquiler excelente. ¡Son pioneras del sector y aparecen en todos los catálogos de los contratistas!

Las transportadoras Mini-maxi son ideales para **jardineros**, **empresas de rehabilitación** y **urbanización** o **contratistas de demolición**.

¡Consiga este líder único del alquiler en su tienda hoy mismo!



Fácil de cargar



¡Instalación aún más fácil!

## Accesorios



Tolva grande



Tolva pequeña




Soporte




Conjunto de ruedas

Especificaciones técnicas	MINI-MAXI 2 M	MINI-MAXI 3 M	MINI-MAXI 4,5 M	MINI-MAXI 6 M
Long. x Anc. x Alt. en cm	215 (253 c. agarraderas) x 49 x 34	313 (343 c. agarraderas) x 49 x 34	448 (478 c. agarraderas) x 49 x 34	585 (613 c. agarraderas) x 49 x 34
Peso	80 kg	100 kg	135 kg	175 kg
Anchura de la cinta	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
Motor	0,37 Kw - 230 o 110 V (1/2 HP)	0,37 Kw - 230 o 110 V (1/2 HP)	0,50 Kw - 230 o 110 V	0,50 Kw - 230 or 110 V
Velocidad de la cinta	24 m / min			
Ángulo máximo de alzada	40°	40°	40°	40°
Capacidad	50 toneladas / hora			

Estas especificaciones no son vinculantes y pueden ser modificadas en cualquier momento sin previo aviso.





# 50 toneladas / hora

gracias a la velocidad única  
de su cinta de 24 metros / min

## Eficiente



Una tolva más grande permite cargarla con una mini-excavadora y reduce el derramamiento de material.

## Práctica



Los soportes móviles le permiten colocar cada cinta transportadora exactamente encima de la siguiente.

Las útiles tolvas aseguran que cada cinta transportadora se pueda cargar a la perfección.

## Fiable



Solo se tienen en cuenta los mejores materiales para las transportadoras Mini-Maxi.

Estructura de acero zincado, cinta de goma vulcanizada, raedera de cinta de acero y acoples Harting.

## Sencilla



Una sencilla raedora de cinta mantiene limpia la cinta. Se proveen aberturas para el montaje y tubos de andamiaje y la cinta se puede ajustar fácilmente.

¡También se pueden reemplazar en un instante la cinta de goma y la caja de cambios!

## Montadas en serie



Las cintas transportadoras son independientes entre sí y se pueden montar en serie en cualquier ángulo.



Se pueden unir varias cintas transportadoras entre sí, funcionando mediante una única fuente de alimentación utilizando los cables de conexión.

## La seguridad por encima de todo



¡La seguridad es una prioridad para Etramo! Cada cinta transportadora viene equipada con 2 botones de parada de emergencia, uno a cada lado de la cinta. Al pulsar cualquier parada de emergencia en cualquier cinta transportadora que forme parte de la serie detendrá todas las cintas transportadoras en el circuito de la serie.

Esta acción única de interruptor de seguridad significa que la Mini-Maxi Etramo es una de las cintas más seguras, si no la más segura, de todo el mercado.

# Ventajas

¡Diseñada por la industria del alquiler para la industria del alquiler!

Con 30 años de experiencia, las transportadoras Mini-Maxi han sido exclusivamente diseñadas para la industria del alquiler.

Hemos escuchado a nuestros clientes y tenido en cuenta sus necesidades así como las necesidades de sus usuarios para:

- Alto rendimiento, buen uso de la capacidad y alquiler a largo plazo
- Estructura extremadamente resistente de acero zincado con cinta de goma ultra-fiable
- Un producto fácil de manejar y almacenar y muy simple mecánicamente
- Un producto único en la industria del alquiler, escasa competencia, altas tasas de alquiler
- Las cintas transportadoras Mini-Maxi satisfacen los estándares más estrictos

Debido a su **peso limitado** y útiles agarraderas, las cintas transportadoras las puede mover una persona gracias a las aperturas de entrada del toro en un segundo.

Los útiles **soportes de apilamiento** le permiten almacenar y/o transportar las cintas transportadoras rápidamente en configuraciones de hasta 6 unidades de alto para aprovechar al máximo su capacidad de almacenamiento.

## Mover



## Apilar



## Almacenar

