

La mejor hidrolimpiadora semi profesional para tareas de limpieza diaria

La hidrolimpiadora de alta presión de vanguardia para una potente limpieza en exteriores.

Esta hidrolimpiadora de alta presión de vanguardia y de calidad extraordinaria permite realizar todas las tareas de limpieza frecuentes y de grandes dimensiones. Diseñada para tener una larga vida útil, con un motor de inducción, una bomba de metal y culatas de latón muy duraderos. Ofrece una buena ergonomía e incluye una larga manguera de acero para garantizar la máxima gama de funcionamiento.

La mejor opción para trabajos difíciles como la limpieza de barcos, piscinas, remolques para caballos y calzadas.





Para aumentar el rendimiento, esta hidrolimpiadora de Nilfisk puede adaptarse a una amplia gama de accesorios opcionales.



La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado






- Presión máx. de 160 bares.
- Bomba de metal con motor de inducción y culata de latón para una gran durabilidad.
- Permite realizar todo tipo de tareas de limpieza en superficies hasta a 60 m2/hora.
- Excelente movilidad en todo tipo de superficies con carretilla y grandes ruedas integradas.
- Cómodo almacenamiento de accesorios y enrollador de manguera.
- Fácil almacenamiento del cable eléctrico.
- Función de dosificación y regulación de detergente incorporada
- La larga lanza y el asa telescópica soportan buenas posiciones de trabajo.
- La manguera de alta presión con acero de 15 m aumenta la flexibilidad.

● Equipamiento de serie

Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	P 160.2-15 X-TRA	P160.2-12 X-TRA EU	P 160.2-12 POWER X-TRA EU
Mangueras MAP						
	MANGUERA 15M CAUCHO	128500084	0	•		
Pistola de presión						
	PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	0			
Boquilla de consumo						
	BOQUILLA TORNADO PR	128500078	0	•	•	•
	BOQUILLA POWER SPEED	128500079	0	•	•	•
Accesorios						



La mejor hidrolimpiadora semi profesional para tareas de limpieza diaria

Incluyendo accesorios	Num. Ref.	Min requerido	P 160.2-15 X-TRA	P160.2-12 X-TRA EU	P 160.2-12 POWER X-TRA EU
 AJUGA PARA DESATASCAR	6520844	1	•	•	•
 G5 SPRAY LANCE	128500075	0	•	•	•
 LIMPIADOR TUBERIAS 15M	6410766	1			
 NILFISK POWER PATIO	128500955	0			•
 PISTOLA G5	128500072	0	•	•	•

Modelo	P 160.2-15 X-TRA	P160.2-12 X-TRA EU	P 160.2-12 POWER X-TRA EU
Num. Ref.	128470133	128470799	128470801

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO







Carro	•	•	•
Depósito detergente	•	•	•
Enrollador de manguera	•	•	•
Bomba de aluminio	•	•	•
Culata de latón	•	•	•
Lanza y almacenamiento de la pistola	•	•	•
Almacenamiento y accesorios	•	•	•
Almacenamiento de cable	•	•	•
Pistola con conexión rápida y giratoria	•	•	•
Manguera reforzada superflex	•	•	•
Auto on/off	•	•	•
Asa ergonómica	•	•	•
Mango telescópico	•	•	•
Regulador de presión en la boquilla	•	•	•



La mejor hidrolimpiadora semi profesional para tareas de limpieza diaria

Especificaciones técnicas	P 160.2-15 X-TRA	P160.2-12 X-TRA EU	P 160.2-12 POWER X-TRA EU
Presión de la bomba (bar)	Max 160 / Max 16	Max 160 / Max 16	Max 160 / Max 16
Voltaje (V)	230	230	230
Ratio de potencia (kW)	3.3	3.3	3.3
Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V/~/Hz/A)	230 /1~ /50 / 14.5	230 /1~ /50 / 14.5	230 /1~ /50 / 14.5
Potencia de consumo (A)	14.5	14.5	14.5
Caudal de agua (l/h)	650 / 570	650 / 570	650 / 570
Caudal de agua (l/h)	650 / 570	650 / 570	650 / 570
Longitud cable eléctrico (m)	5m	5m	5m
Longitud manguera (m)	15	12	12
Temperatura de entrada máxima (°C)	60	60	60
Largo x ancho x alto (mm)	390x380x975	390x380x975	390x380x975
Largo x ancho x alto (cm)	39 x 38 x 97.5	39 x 38 x 97.5	39 x 38 x 97.5
Peso (kg)	27.8	27.8	27.8

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	P 160.2-15 X-TRA	P160.2-12 X-TRA EU	P 160.2-12 POWER X-TRA EU	
Accesorios						
	AJUGA PARA DESATASCAR	6520844	1	●	●	●
	Arenador con agua	6410758	1	○	○	○
	DRAIN AND TUBE 8M	128500461	0	○	○	○
	FILTRO MANGUERA ADICIONAL	128500674	0	○	○	○
	G5 SPRAY LANCE	128500075	0	●	●	●
	INLET SUCTION HOSE 3M	128500673	0	○	○	○

